



# BESPOKE 키친핏

- 1도어(변온) 240ℓ
- 1도어(김치) 319ℓ
- 1도어(냉동) 318ℓ
- 1도어(냉장) 380ℓ
- 2도어 333ℓ
- 4도어 605ℓ
- 3도어(김치플러스) 313ℓ

# BESPOKE

BESPOKE는 맞춤형 양복이나 주문 제작을 뜻하는 말로 원하는 타입, 소재, 컬러 등을 선택하여 주문제작 가능한 혁신적인 삼성 가전의 이름입니다.   
 간편 일률적인 기존 냉장고의 한계를 벗어나 개인의 라이프 스타일에 딱 맞춘 나만을 위한 냉장고를 선보입니다.

## 라이프스타일에 맞는 나만의 조합

다양한타입의냉장고를 가족구성원의식습관이나주방형태, 라이프스타일에 맞게 모듈로구성할수 있습니다.



### 실속형2도어 **싱글**

싱글족에게는 냉장, 냉동이있는 실속형2도어와 개성있는컬러조합을추천합니다.



### 2도어+1도어(변온) **웨딩**

신혼부부에게는꼭 필요한냉장/냉동2도어와 필요에 따라냉장, 냉동, 김치냉장고로 바꿔서 사용할수 있는1도어(변온) 조합을추천합니다.




### 4도어+김치플러스 **패밀리**

넉넉한4도어&이유식재료, 보관이 어려운 과일도 신선하게보관할수 있는 김치 플러스 조합을추천합니다.

## 취향에 맞는 나만의 디자인

타입과소재, 컬러를 획일화된디자인이아닌, 나만의냉장고를직접디자인할수 있습니다.



### 코타메탈

메탈에 컬러를입히고구운 듯한질감으로 표현하여주방을따뜻하게연출해줍니다.



### 사틴글래스

벨벳같은부드러운광택과스크래치에 강한 글래스가주방에편안함을 더해줍니다.



### 글램글래스

거울처럼반사되는고광택느낌의글래스가 주방을화사하게빛내줍니다.

## 공간에 맞게 키친핏디자인

BESPOKE는 싱크대 라인에 딱 맞춰 튀어나오는 부분 없이 더욱 완벽한 주방 인테리어를 완성합니다.



# BESPOKE

## 키친핏 냉장고/김치플러스

BESPOKE 키친핏은 싱크대 라인에 딱맞춰 튀어나오는 부분 없이 더욱 완벽한 주방 인테리어를 완성합니다.

### 제품타입



### 컬러/소재타입

Mono tone
공간에 스며드는
변화를 가미하는
포인트가 될 수 있는
Color

타입	코타 메탈 3종			글래스 6종					
	차콜	화이트	민트	글램 글래스 2종		새틴 글래스 4종			
				화이트	핑크	그레이	네이비	코랄	옐로우
4도어 (키친핏)									
김치플러스									
2도어									
1도어 (냉장/냉동/김치)									
1도어(변온)									


\* 한 제품 내에서 동일 재질 내 조합은 가능하나, 서로 다른 재질 간 혼합은 불가능합니다. (예: 차콜+민트는 같은 코탈 메탈, 그레이+핑크는 같은 글래스 재질로 조합 가능하나, 차콜+핑크는 서로 다른 재질이므로 조합 불가능)

## BESPOKE


## 키친핏 냉장고/김치플러스

BESPOKE 키친핏은 싱크대 라인에 딱 맞춰 튀어나오는 부분 없이 더욱 완벽한 주방 인테리어를 완성합니다.

## 설치 가이드



정면



측면

- ① 설치 가이드 치수 표기 기준  
→ 도어가 아닌 본체 기준

- ② 제품과 제품 / 제품과 가구 기본 간격  
→ 도어 동작에 필요한 제품(본체)과 가구장 사이 간격 최소 12mm  
→ Pair 설치를 위한 제품(본체)과 제품(본체)간 간격 : 최소 7mm

- ③ 4도어/2Door/김치플러스와 1도어 Pair 설치 조건  
→ 제품(본체)간 간격: 최소 15mm  
(동일 방향으로 도어 열리도록 설치된 조건)


- ④ 본 제품을 Kitchen Fit으로 설치하기 위해서 깊이 700mm와 1도어/2Door와 1도어/2Door Pair 설치 조건에서 높이를 1,900mm 이상의 가구장 사용을 권장합니다.

\* 해당제품의 성능은 사용환경에 따라 일부 상이할 수 있습니다. 1Door는 제품의 핸들이 부착된 조건 기준입니다.

# BESPOKE


## 키친핏 | 1도어(변온)240ℓ

식습관에 맞춰 냉장, 냉동, 김치냉장고로 변온 가능




### 냉장, 냉동, 김치냉장고로 변온 가능한 1도어 냉장고

싱글족에게는 냉장, 냉동이 있는 실속형 2도어와 개성 있는 컬러조합을 추천합니다.



### 멀티냉각시스템


선반마다 균일하게 냉기를 전달해주어 더 신선하고 맛있는 보관이 가능합니다.



### 가변형 도어

설치 공간의 방향이나, 고객의 사용성에 따라 도어 오픈 방향을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

\* 최초 설치 이후 변경 시 비용 발생



Model Code		RZ24R5600AP
규격	크기 (가로×높이×깊이)	455 x 1,853 x 685 mm (핸들제외 595 x 1,853 x 644 mm)
용량	전체 용량(Liter)	240 ℓ
냉각방식	냉각방식	멀티냉각시스템
기본 사양	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
냉동실 사양	변온 기능	냉동/냉장/김치저장
	급속냉동	있음
	LED 라이팅	LED 라이팅 (Top)
	선반 재질	강화유리
	서랍 개수	2 개
	선반 개수 (전체)	5 개
외관 사양	도어가드 개수	4 개
	도어 핸들	Slim Easy bar
	디스플레이 타입	LED Display
	색상	Panel Ready
스마트	WiFi 내장	있음
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 애플리케이션 다운로드 방법 : 삼성앱스 또는 Play 스토어에서 'SmartThings'로 검색하면 다운로드 받을 수 있습니다.

\* SmartThings 앱은 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상, 타사폰 안드로이드 OS 6.0(마시멜로우) 이상, iOS 10.0 이상 지원, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 및 노트 시리즈), 아이폰 6 이상에 최적화되어 있습니다.

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.

# BESPOKE

## 키친핏 | 1도어 (김치) 319ℓ


김치 전문 보관은 물론, 식습관에 맞게 변온 가능



\* 김치냉장고 모델 별 김치통 종류 및 개수 상이함


### 김치전문 보관은 물론 식습관에 맞게 변온 가능

김치염도에 따라 강/중/약 3단계로 저장온도 설정이 가능하며, 필요시에는 냉장/냉동으로도 변온이 가능하여 하나의 장고로 3가지 효과를 볼 수 있습니다.



### 멀티냉각시스템

선반마다 균일하게 냉기를 전달해주어 더 신선하고 맛있는 보관이 가능합니다.



### 가변형도어

설치 공간의 방향이나, 고객의 사용성에 따라 도어 오픈 방향을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

\* 최초 설치 이후 변경 시 비용 발생



Model Code		RQ32R7612AP
규격	크기(가로×높이×깊이)	595 x 1,853 x 694 mm (핸들제외 595 x 1,853 x 647 mm)
용량	전체 용량(Liter)	319 ℓ
냉각방식	냉각방식	멀티냉각시스템
성능	소비효율등급	2등급
	소비전력	11.6 kWh/월
	냉동운전 시 소비전력	25.0 kWh/월
기본 사양	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
	냉매	R-600a
	저장용기	안심
	저장용기 구성	8.9 ℓ × 6 EA (안심), 12.4 ℓ × 2 EA (안심)
김치저장	일반김치	강냉/표준/약냉
김치속성	속성시간표시	있음
저장	냉동	있음
	냉장	있음
상실 사양	LED 라이팅	LED 라이팅 (Top)
	서랍 개수	2개
	선반 개수 (전체)	5개 (이지슬라이드 선반 2개)
	선반 재질	강화유리
외관 사양	패널 교체	가능
	디스플레이 타입	LED Display
	색상	Panel Ready
스마트	WiFi 내장	있음
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 애플리케이션 다운로드 방법 : 삼성앱스 또는 Play 스토어에서 'SmartThings'로 검색하면 다운로드 받을 수 있습니다.

\* SmartThings 앱은 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상, 타사폰 안드로이드 OS 6.0(마시멜로우) 이상, iOS 10.0 이상 지원, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 및 노트 시리즈), 아이폰 6 이상에 최적화되어 있습니다.

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.

# BESPOKE


## 키친핏 | 1도어(냉동) 318ℓ

장기 보관 식재료도 넉넉한 수납 공간으로




### 장기보관식재료도 넉넉한 수납공간으로 1도어냉동고

넓고 깊어진 박스로 부피가 커 보관이 어려웠던 식품을 보관해보세요. 한눈에 알아볼 수 있는 투명서랍으로 되어 있어, 식품을 확인 및 관리에 편리합니다.



### 멀티냉각시스템

선반마다 균일하게 냉기를 전달해주어 더 신선하고 맛있는 보관이 가능합니다.



### 가변형도어

설치 공간의 방향이나, 고객의 사용성에 따라 도어 오픈 방향을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

\* 최초 설치 이후 변경 시 비용 발생



Model Code		RZ32R7605AP
규격	크기(가로×높이×깊이)	595 x 1,853 x 694 mm (핸들제외 595 x 1,853 x 647 mm)
용량	냉동실 용량(Liter)	318 ℓ
냉각방식	냉각방식	멀티냉각시스템
기본 사양	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
	냉매	R-600a
	온도조절 조작부	-17 °C ~ -23 °C
	도어 가변	있음
냉동실 사양	LED 라이팅	LED 라이팅 (Top)
	급속냉동	있음
	도어가드 개수	2 개
	서랍 개수	4 개
	선반 개수 (전체)	3 개
	선반 재질	강화유리
외관 사양	제빙기	슬림 아이스메이커
	패널 교체	가능
	도어 핸들	Slim Easy bar
	디스플레이 타입	LED Display
	색상	Panel Ready
스마트	WiFi 내장	있음
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 애플리케이션 다운로드 방법 : 삼성앱스 또는 Play 스토어에서 'SmartThings'로 검색하면 다운로드 받을 수 있습니다.

\* SmartThings 앱은 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상, 타사폰 안드로이드 OS 6.0(마시멜로우) 이상, iOS 10.0 이상 지원, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 5 및 노트 시리즈), 아이폰 6 이상에 최적화되어 있습니다.

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.

# BESPOKE


## 키친핏 | 1도어(냉장) 380ℓ

신선한 식재료를 더 신선하게 보관하는 1도어 냉장고




### 신선한 식재료를 더 신선하게 보관하는 1도어 냉장고

습도 조절이 가능한 박스 제철 채소와 과일을 더욱 신선하게 보관할 수 있습니다.  
높이 조절 가능한 선반으로 부피 큰 식재료도 여유있게 보관하세요.



### 멀티냉각시스템

선반마다 균일하게 냉기를 전달해주어 더 신선하고 맛있는 보관이 가능합니다.



### 가변형 도어

설치 공간의 방향이나, 고객의 사용성에 따라 도어 오픈 방향을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

\* 최초 설치 이후 변경 시 비용 발생



Model Code		RR39R7605AP
규격	크기(가로×높이×깊이)	595 x 1,853 x 694 mm (현들제외 595 x 1,853 x 647 mm)
용량	냉장실 용량(Liter)	380 ℓ
성능	소비효율등급	1등급
	소비전력	9.6 kWh/월
냉각방식	냉각방식	멀티냉각시스템
기본 사양	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
	냉매	R-600a
	온도조절 조작부	0 °C ~ 5 °C
냉장실사양	도어 가변	있음
	LED 라이팅	LED라이팅(Top+Side)
	계란 보관함	있음
	급속냉장	있음
	도어가드 개수	7 개
	빅가드	있음
	서랍 개수	2 개
	선반 개수 (전체)	6 개
	선반 재질	강화유리
	습도조절 박스	있음
외관 사양	유제품 보관함	있음
	패널 교체	가능
	도어 핸들	Slim Easy bar
	디스플레이 타입	LED Display
스마트	색상	Panel Ready
	WiFi 내장	있음
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 애플리케이션 다운로드 방법 : 삼성앱스 또는 Play 스토어에서 'SmartThings'로 검색하면 다운로드 받을 수 있습니다.

\* SmartThings 앱은 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상, 타사폰 안드로이드 OS 6.0(마시멜로우) 이상, iOS 10.0 이상 지원, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 5 및 노트 시리즈), 아이폰 6 이상에 최적화되어 있습니다.

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.



# BESPOKE


## 키친핏 | 2도어 333ℓ

상냉장 하냉동의 편리한 구조




### 상냉장하냉동의 편리한 구조

자주 사용하는 냉장실이 위에 있어 허리를 숙이지 않아도 사용이 가능하며 냉동실은 서랍식으로 되어 냉기 손실이 적습니다.



### 멀티냉각시스템

선반마다 균일하게 냉기를 전달해주어 더 신선하고 맛있는 보관이 가능합니다.



### 가변형도어

설치 공간의 방향이나, 고객의 사용성에 따라 도어 오픈 방향을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

\* 최초 설치 이후 변경 시 비용 발생



Model Code		RB33R3004AP
규격	크기(가로×높이×깊이)	595 x 1,853 x 669 mm
용량	전체 용량(Liter)	333 ℓ
	냉장실 용량(Liter)	227 ℓ
	냉동실 용량(Liter)	106 ℓ
기본 사양	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
	냉매	R-600a
성능	도어 가변	있음
	소비효율등급	3등급
	소비전력	21.3 kWh/월
외관 사양	정격 전압	220V/60Hz
	패널 교체	가능
	도어 타입	상냉장 하냉동
	도어 핸들	Recess Handle
냉각방식	디스플레이 타입	LED Display
	색상	Panel Ready
냉각방식	냉각방식	멀티냉각시스템
냉동 변온실	온도조절	있음
냉장실 사양	LED 라이팅	Top LED 라이팅
	계란 보관함	있음
	도어가드 개수	4 개
	선반 개수 (전체)	4 개
	선반 재질	강화유리
	야채실 박스 개수	1 개
	유제품 보관함	있음
냉동실 사양	도어가드	높이조절가드
	급속냉동	있음
	서랍 개수	3 개
	선반 개수 (전체)	1 개
	아이스 트레이	있음

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.

# BESPOKE

## 키친핏 | 4도어 605ℓ

믿을 수 있는 독립냉각으로 냄새 섞임 걱정 없이



### 냄새 섞임 걱정 없이, 트리플 독립냉각

냉장실, 냉동실, 맞춤보관실™ 각각에 냉각기가 있어 칸마다 최적의 온도와 습도로 식재료를 보관할 수 있습니다.



### 상냉장하냉동의 편리한 구조

자주 사용하는 냉장실이 위에 있어 허리를 숙이지 않아도 사용이 가능하며 냉동실은 서랍식으로 되어 냉기 손실이 적습니다.



### 6단계 온도 조절 맞춤 보관실™

냉장고 우측 하단 칸은 냉동, 살얼음, 김치 보관 3단계 (강냉/표준/약냉), 냉장까지 온도를 바꿔서 사용할 수 있어 필요에 따라 더욱 맛있게 보관 가능합니다.


\* 살얼음 김치 3단계 냉장 모드 설정 시 에너지 소비 전력 14% 절감 (냉동 모드 설정 비교 시)  
\* 자사 실험치로 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있음

### 설치 가이드

#### 뒷면 VIEW



#### 전면 VIEW



Model Code		RF61R91C3AP
규격	크기(가로×높이×깊이)	908×1,853×697 mm
기본 사양	냉매	R-600a
	도어알람	있음
	잠금키	있음
냉각방식	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
	독립냉각	트리플 독립냉각
냉장실사양	LED 라이팅	트리플 라이팅
	계란 보관함	있음
	빅가드	있음
	선반 개수 (전체)	5 개
	선반 재질	강화유리
	선반 타입	높이 조절 선반
	아채실 박스 개수	일반채소실 2 개
성능	이온살균청정기+	없음
	UV정장탈취기	없음
	탈취기	청정탈취+
에너지	소비전력	26.5 kWh/월
	소비효율등급	3등급
오른쪽 하단	LED 라이팅	있음
	가드	없음
	박스	2 개
	변온실(°C)	냉동: -23°C~-17°C, 살얼음: -5°C, 김치: 강냉/표준/약냉, 냉장: 2°C
	선반	1 개
외관 사양	패널 교체	가능
	도어 타입	플랫디자인
	도어 핸들	히든 핸들
	디스플레이 타입	LED 터치 (Top Table)
왼쪽 하단	색상	패널 레디
	LED 라이팅	있음
	도어가드	없음
	박스	2 개
용량	선반	1 개
	제빙기	Twist 아이스메이커
	냉동 변온실 용량(Liter)	112 ℓ
	냉동실 용량(Liter)	112 ℓ
	냉장실 용량(Liter)	381 ℓ
스마트	전체 용량(Liter)	605 ℓ
	WiFi 내장	있음
앱연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 애플리케이션 다운로드 방법 : 삼성 앱스 또는 Play 스토어에서 'SmartThings'로 검색하면 다운로드 받을 수 있습니다.

\* SmartThings 앱은 자사 폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상, 타사 폰 안드로이드 OS 6.0(마시멜로우) 이상, iOS 10.0 이상 지원, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 및 노트 시리즈), 아이폰 6 이상에 최적화되어 있습니다.

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.

# BESPOKE

## 키친핏 | 3도어(김치플러스) 313ℓ

김치는 물론, 보관이 까다로운 식재료까지 신선하게



### 보관부터숙성까지 입맛에따라다양하게

김장 김치는 물론 숙성과정장이 까다로운 저염 김치와 구입 김치도 최적의 맛을 지켜줍니다.



### 메탈쿨링으로 초정온 유지

냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래 지킵니다.




### 7가지 맞춤 보관기능

김치에 최적화된 7가지 맞춤 보관기능으로 김치의 아삭함은 오래오래 지킴, 곡류, 와인, 채소 등 보관이 까다로운 식재료를 깔끔하게 보관할 수 있습니다.

\* 김치냉장고 모델 별 김치통 종류 및 개수 상이함

\* 김자/바나나모드 등, 하칸에만 적용가능  
\* 자사 실험치로 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있음



Model Code		RQ33R7422AP
규격	크기(가로×높이×깊이)	695 x 1,853 x 600 mm
용량	전체 용량(Liter)	313 ℓ
	상실 용량	162 ℓ
	중실 서랍 용량(Liter)	88 ℓ
	하실 용량	63 ℓ
냉각방식	냉각방식	메탈냉각
성능	소비효율등급	2등급
	정격 전압	220V/60Hz
	소비전력	11.8 kWh/월
	냉동운전 시 소비전력	24.0 kWh/월
기본 사양	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
	냉매	R-600a
	메탈쿨링	메탈쿨링 도어
	저장용기	안심
	저장용기 구성	상칸 : 10.0 ℓ × 6 EA (안심) 중칸 : 10.8 ℓ × 4 EA (안심), 하칸 : 10.8 ℓ × 2 EA (안심)
	탈취기	칸칸칸 청정탈취
속성	정전메모리	있음
	속성	상온속성/저온쿨링속성(상/중칸)
김치저장	속성시간표시	있음
	일반김치	강냉/표준/약냉
	저염김치	표준/약냉
	아삭김치	있음
	구입김치	있음
	패널 교체	가능
외관 사양	도어 개폐 방식	복합식(상칸: 스윙, 중/하칸: 서랍)
	디스플레이 타입	LED Touch
	패널	Panel Ready
	색상	Panel Ready
스마트	WiFi 내장	있음
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 애플리케이션 다운로드 방법 : 삼성앱스 또는 Play 스토어에서 'SmartThings'로 검색하면 다운로드 받을 수 있습니다.

\* SmartThings 앱은 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상, 타사폰 안드로이드 OS 6.0(마시멜로우) 이상, iOS 10.0 이상 지원, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 5 및 노트 시리즈), 아이폰 6 이상에 최적화되어 있습니다.

\* 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 등급이 변경될 수도 있습니다.